

HSCTI

***HYPERSPACE COMMUNICATIONS
AND TECHNOLOGIES INTERNATIONAL***



Manuale

***Istruzioni necessarie per utilizzare
i generatori Welz Chi,
i dispositivi radionici
e gli accessori prodotti dalla HSCTI***

***Karl Welz
001 770 924 033***

Nella storia dell'uomo,

la Forza Vitale è stata utilizzata per molti scopi. L'utilizzo di questa energia era il risultato dell'esperienza pratica. Essendo una delle prime tecnologie utilizzate dall'uomo, divenne naturalmente parte delle credenze religiose, come nel caso del fuoco, della forgiatura dei metalli e dei fenomeni naturali.

Reich afferma che l'energia orgonica è una energia cosmica primordiale; universalmente presente e dimostrabile visivamente, termicamente, mediante un elettroscopio e con l'utilizzo di un contatore Geiger-Mueller. Negli organismi viventi tale forza è bio-energia o Forza Vitale.

Nel passato, la maggior parte delle applicazioni della Forza Vitale era strettamente connessa alle credenze e convinzioni religiose locali. Inoltre, quando una operazione basata sulla Forza Vitale aveva successo, veniva considerata una prova della validità delle convinzioni religiose.

I generatori di Energia Orgonica (Orgone generators) Sono dispositivi molto potenti che possono aiutarti a...

Raggiungere un successo assicurato, facilmente e velocemente

Ottenere risultati di grande portata più facilmente che mai


Il tutto al semplicemente azionando un interruttore

Magia, Energia Orgonica, e Radionica

Comparete i diversi approcci al mondo dell'Azione a Distanza:

Utilizzare la radionica combinata con l'Energia Orgonica, significa disporre di una tecnologia che trascende tutte le pratiche convenzionali. I risultati sono potenti e duraturi!


I maghi dilettanti, normalmente, seguono ciecamente le istruzioni contenute nei vari libri e manuali. Tuttavia, se manca l'Energia Vitale, ogni tentativo è destinato a fallire.



Very weak Life Force Field, usually from surroundings, sometimes from operator

Campo di Forza Vitale debole, solitamente proveniente dall'ambiente, a volte dall'operatore.

Configurazione Tipica di un Sistema Radionico. Un continuo apporto di Energia Vitale, anche se debole, aiuta il successo.




Very weak Life Force Field, usually from surroundings, sometimes from operator

Campo di Forza Vitale debole, solitamente proveniente dall'ambiente, a volte dall'operatore.

Magia Professionale:

I maghi professionisti, costruiscono un forte campo di Energia Vitale che circonda l'operazione. Un forte apporto di Energia Vitale conduce al




Life Force Field

Campo di Forza Vitale

Magia alimentata da Energia Orgonica:

Apporto continuo di Energia Vitale.

Radionica alimentata da Energia Orgonica: Apporto continuo di Energia Vitale.



Very strong Life Force Field, from Orgone Generator!

Campo di Forza Vitale molto forte, generato dal Generatore di Energia Orgonica



Very strong Life Force Field, from Orgone Generator!

Campo di Forza Vitale molto forte, generato dal Generatore di Energia Orgonica

Introduzione

1. Scopo di questo Manuale

In questo manuale troverete le istruzioni necessarie per utilizzare i dispositivi radionici e gli accessori prodotti dalla HSCTI. Il manuale è diviso nelle seguenti tre sezioni:

Sezione A: I Welz Chi Generators in generale

Sezione B: I Welz Chi Generators e la loro applicazione in Radionica

Sezione C: Introduzione, passo dopo passo

2. Aggiornamenti

I nostri laboratori sono costantemente impegnati nella progettazione e realizzazione di nuovi dispositivi e accessori, pertanto verranno pubblicate periodicamente versioni aggiornate di questo manuale. Se desiderate riceverne una copia, saremo lieti di fornirvela.

3. Ispezione del materiale ricevuto

Dopo aver ricevuto il materiale, toglietelo con cura dall'imballaggio e procedete ad una ispezione accurata delle parti.

4. Garanzia

Il produttore ripara o cambia eventuali dispositivi difettosi per un periodo di un anno dalla data dell'acquisto. La garanzia non copre difetti dovuti ad un uso improprio e difetti degli alimentatori esterni.

5. Disclaimer

I dispositivi prodotti dalla HSCTI, sono concepiti per scopi di ricerca. La scienza accademica sostiene che l'energia vitale (orgone, energia organica, chi, prana, ecc.) non esiste e non funziona. La responsabilità della decisione di lavorare con questi strumenti è dell'acquirente. Tutti i riferimenti all'energia vitale ed ai suoi effetti, riflettono l'opinione degli utilizzatori dei generatori di energia organica (Welz Chi Generator) e accessori. I nostri dispositivi non hanno mai dato prova di avere proprietà terapeutiche. Pertanto non devono mai essere usati per questi scopi. L'utilizzo di questi dispositivi è sotto la responsabilità dell'acquirente. HSCTI non risponderà di effetti indesiderati o danni risultanti dall'utilizzo di queste apparecchiature. Chi si sentisse debole e fosse convinto di aver bisogno di terapie a base di energia positiva, è pregato di rivolgersi ad un medico!

Parte 1: Teoria

1. I Generatori di Energia Organica

(Welz Chi Generators o Orgone Generators)

1.1. Forza Vitale e Welz Chi Generators

I WELZ CHI GENERATOR, sono dispositivi che generano Energia Vitale. Il nome WELZ CHI GENERATOR, deriva dal nome del loro inventore, Karl Hans Welz. Welz ha, inoltre, sviluppato la teoria della matematica dell'Iper Spazio, necessaria per spiegare la natura ed il funzionamento dell'Energia Vitale. La matematica Iperspaziale, studia l'interazione tra l'Energia Vitale e il continuum spazio-tempo, contemplando un modello di spazio che permette di spiegare e descrivere il trasferimento di Energia Vitale (provata sperimentalmente dai nostri scienziati) e l'interazione dei collegamenti strutturali. Il principio alla base della matematica Iperspaziale è il seguente: La Distanza è il Risultato di Una Differenza Strutturale. Questo principio è valido anche nello spazio in cui agiscono frequenze elettromagnetiche. In questo caso, la struttura è definita dalla frequenza, mentre nel caso dello spazio organico, la struttura è definita dall'Energia Vitale. Con gli esperimenti proposti nella parte finale di questo manuale, proverete di persona la validità di questi principi. All'energia Vitale, sono stati attribuiti molti nomi. Gli orientali la chiamarono PRANA, CHI o KI. In Polinesia venne chiamata Mana. In Occidente, negli ultimi 200 anni, i ricercatori hanno sviluppato molte teorie per spiegare la natura di questa energia. Anche in questo caso sono stati attribuiti molti nomi all'Energia Vitale. Normalmente i nomi scelti dai vari scienziati, riflettevano l'aspetto da loro scoperto: Etere Solare (Korschelt), Forza Odica (von Reichenbach), Magnetismo Animale (Mesmer, l'inventore dell'accumulatore di Energia Vitale), Forza Vitale Universale, Energia Luminosa, Energia Organica (Reich) e molti altri. Oltre agli studiosi esperimenti condotti con approccio scientifico, ci sono molte scuole esoteriche che hanno utilizzato l'Energia Vitale nei secoli. Questa è stata, probabilmente, una delle cause per cui lo studio dell'Energia Vitale non è stato preso in considerazione dalla scienza ufficiale. A pensarci bene è abbastanza strano, se si pensa che molti di questi "scettici", nel loro tempo libero, seguono forme religiose che, viste dall'esterno, appaiono ben più bizzarre di molte pratiche esoteriche. Mi chiedo se questa attitudine sia definibile come una lieve forma di schizofrenia o, come minimo, di doppia personalità.

1.2. Principio di funzionamento del Welz Generator

Quando due campi di Energia Vitale scorrono tra di loro, viene generata Energia Vitale. L'EPG 2000, ad esempio, ha, al suo interno, due campi di energia mantenuti da due accumulatori di energia organica. Questi accumulatori, un tempo venivano realizzati mediante strati di materiale metallico e organico alternati, adesso vengono realizzati con l'Orgonite. Uno di questi campi è mantenuto da un magnete, mentre l'altro, è collegato ad un oscillatore. La pulsazione, causa lo scorrimento reciproco dei due campi di energia e, conseguentemente, la produzione di energia. Avvicinandosi ad un generatore o ad un collegamento strutturale, si riceve il flusso di energia vitale. Molte persone riescono a percepirla, sentendo una sensazione di calore o di formicolio. Nei nostri laboratori, sono stati eseguiti esperimenti rigorosi, grazie ai quali è stato possibile misurare il progressivo aumento di energia in piante ed esseri umani sottoposti al flusso di Energia Vitale.

1.3. Applicazioni del Welz Chi Generator

Il Welz Chi Generator serve per generare Energia Vitale per applicazioni pratiche. L'Energia Vitale ha molte applicazioni, può essere utilizzata per fornire un aiuto eccezionale nel campo del rilassamento, meditazione, training autogeno, autoipnosi ecc. Può offrire, inoltre, un grande aiuto in tutte le attività quotidiane e come metodo per controllare le decisioni delle altre persone nei vostri confronti. I nostri esperimenti, hanno dimostrato con certezza assoluta, che l'Energia Vitale può essere proiettata a distanza. Questo manuale descrive i sistemi radionici, cioè dispositivi alimentati da Energia Organica prodotta da un Welz Chi Generator.

1.4. Il Funzionamento del Welz Chi Generator

1.4.1. Considerazioni Generali

Il Welz Chi Generator è un generatore di Energia Vitale o Energia Organica. Attraverso i secoli, l'uomo ha analizzato e studiato varie forme di energia, molte di esse non visibili e non percettibili tramite i cinque sensi. La nostra comprensione di queste energie ed il loro utilizzo, grazie alla tecnologia, ha determinato lo sviluppo della razza umana ed il nostro modo di vedere l'universo. Conseguentemente, la nostra matematica, ha sviluppato modelli che permettono di descrivere il nostro universo basandosi su ciò che si conosce o si ipotizza. Energie INVISIBILI come elettricità, magnetismo, forza gravitazionale, radioattività, sono alla base del modello di universo sviluppato dalla scienza ufficiale. Attualmente, la concezione scientifica del nostro universo, è limitata a ciò che è stato scoperto e codificato, con l'aggiunta di poche teorie di comprensione dell'ignoto come la teoria

della relatività (Einstein) e della meccanica quantistica. Queste due teorie, sono incompatibili tra di loro ma sono essenziali per spiegare la maggior parte dei fenomeni osservabili in natura. La comprensione delle leggi che governano le energie invisibili, ha permesso lo sviluppo tecnologico e la realizzazione di tutto ciò che la tecnologia ci offre, dalle centrali e elettriche ai computer. I tipi di energia studiati dalla scienza ufficiale, hanno due caratteristiche in comune: la prima caratteristica è la diminuzione della quantità di energia all'aumentare della distanza. La quantità di energia diminuisce in funzione del quadrato della distanza percorsa nello spazio. Più ci si allontana da una lampadina, minore è la quantità di luce percettibile. La seconda caratteristica comune, riguarda la legge dell'ENTROPIA: se si connettono due sistemi di cui uno presenta elevata quantità di energia e l'altro minore quantità di energia, avviene un trasferimento di energia dal primo al secondo sistema, fino a raggiungere un perfetto equilibrio. Anche l'Energia Vitale, in molte delle sue manifestazioni, è invisibile. Alcune persone sono il grado di vederla, sotto forma di un alone luminescente. (E' possibile imparare a vedere e percepire l'Energia Vitale studiando il corso "magic of the future" di Karl Hans Welz). Da pochi anni, è possibile osservare la presenza e gli effetti dell'Energia Vitale, come già è possibile fare con l'elettricità, mediante strumenti scientifici. Wilhelm Reich fu il primo a dimostrare che un elettroscopio, deflette più rapidamente quando si trova in un campo di Energia Vitale. Nel corso dei secoli, sono stati attribuiti molti nomi all'Energia Vitale: CHI e PRANA in oriente, MANA in Polinesia, forza vitale universale, magnetismo animale, forza Odica, Forza Solare ecc. in occidente. Normalmente, i nomi dipendevano dall'uso specifico dell'Energia Vitale o dall'aspetto che veniva scoperto. La Forza Vitale, può essere diretta con il pensiero e può essere condensata ed inviata a distanza, attraverso un pensiero-forma. Fino a tempi molto recenti, non vi erano strumenti per misurare l'Energia Vitale. Molte persone, in special modo gli studiosi della fisica convenzionale, preferiscono pensare che questa forza non esista, perché non vedono muovere l'ago di uno strumento. Potrebbero, invece, ascoltare le loro sensazioni, rispettando millenni di tradizioni e le molte persone che riescono a SENTIRE e addirittura VEDERE queste energie. Recentemente, la HSCTI ha sviluppato alcuni strumenti in grado di misurare l'Energia Vitale. Ciò che è veramente importante per il lavoro che vi accingete a svolgere con il vostro generatore di Energia Organica. L'Energia Vitale, non "viaggia" attraverso lo spazio tridimensionale come fanno la luce e le altre forme di energia elettromagnetica ma "salta" da un punto ad un altro nello spazio, grazie ai collegamenti strutturali. Questo fenomeno, osservabile e misurabile, può essere anche espresso in questi termini: Lo spazio determinato dall'Energia Vitale, è molto diverso da quello determinato dall'energia elettromagnetica. Nello spazio dell'Energia Vitale, la distanza è funzione della

differenza tra strutture appartenenti allo spazio tridimensionale. Recentemente, alcuni esperimenti ci hanno condotto ad ipotizzare che le cose possano anche essere invertite: la distanza nello spazio tridimensionale, può essere determinata da una differenza strutturale nello spazio dell'Energia Vitale

1.4.2. Caratteristiche dell' Energia Vitale

L'Energia Vitale ha due caratteristiche importanti:

1. In presenza di due campi di Energia Vitale, uno con grande potenziale, l'altro con potenziale minore, il campo più forte assorbe l'energia del più debole. Questo processo prende il nome di ENTROPIA NEGATIVA.

2. La seconda caratteristica, riguarda il metodo di trasferimento di questa energia. Il trasferimento, è indipendente dalla distanza misurata nello spazio tridimensionale. E' la SOMIGLIANZA o SIMILARITA' delle strutture che determina la bontà del trasferimento. Questa caratteristica, rende possibile il trasferimento di energia a qualsiasi distanza, senza alcuna perdita. In presenza di strutture identiche, si ha un collegamento diretto tra le due strutture, indipendentemente dalla distanza. Per maggiori informazioni e per approfondire l'argomento, studiare il corso "Magic of the Future" di Karl Hans Welz. Le strutture equivalenti, sono chiavi necessarie per poter accedere ad energie di livello più elevato -- sono anche la ragione per cui funzionano i dispositivi radionici e gli altri collegamenti strutturali.

1.4.3. Forza Vitale e Iperspazio

La fisica ufficiale, si limita ad esaminare solamente il mondo delle energie elettromagnetiche. Pertanto, gli studiosi di questa scienza, sono incapaci di prendere in considerazione altre forme di energia. Questo approccio, molto frequente nelle "accademie", dimostra come la fisica ufficiale non sia in grado di spiegare tutto. Se qualcuno dimostra loro gli effetti, misurabili, dell' Energia Vitale, questi fenomeni vengono, molto spesso, liquidati con spiegazioni empiriche di circostanza. Per capire le interazioni dei fenomeni dovuti all'energia vitale con il mondo delle energie elettromagnetiche e della relatività, è necessario sviluppare una NUOVA FISICA, unita ad una NUOVA VISIONE DELL'UNIVERSO e ad una NUOVA MATEMATICA. Questa nuova visione dell'universo, deve tener conto delle nuove scienze, delle tecnologie emergenti e degli effetti dell'Energia Vitale. Un esame completo dei vari fenomeni legati all'Energia Vitale, porta ad un nuovo concetto di universo che connette la teoria della relatività di Einstein con i fenomeni dovuti alla Forza Vitale. Permetterebbe inoltre di spiegare molti "miracoli" e fenomeni "inspiegabili" secondo i dettami della fisica classica. Noi abbiamo sviluppato una NUOVA MATEMATICA IPERSPAZIALE. Un primo, notevole, risultato di questo nuovo modello matematico e della tecnologia iperspaziale, è l'invenzione del WELZ CHI GENERATOR. L' EPG 2000 fu il primo WELZ GENERATOR ad essere introdotto sul mercato. Ora la HSCTI offre una vasta gamma di dispositivi di questo genere. La teoria nec-

essaria per spiegare la matematica dell'Iperspazio, andrebbe molto oltre lo scopo di questo manuale. I termini chi, prana, ki o chi , mana, forza odica, etc., sono equivalenti. Per semplicità, nella trattazione seguente, ci limiteremo ad utilizzare i termini Chi, LF (Life Force) ed Energia Vitale o Orgonica.

1.4.4. L'invenzione del Welz Chi Generator

Più di duecento anni fa, Franz Anton Mesmer, osservò che lo scorrimento relativo di campi di Energia Orgonica, causava la produzione di altra energia. La pratica di "mesmerizzare", muovendo le mani lungo il corpo, prende spunto da questo principio. Il "magnetismo animale" (termine con il quale Mesmer chiamò l'Energia Vitale) che la "mesmerizzazione" genera, diffonde una piacevole sensazione di calma e rilassamento nel soggetto trattato. Il metodo ideato da Mesmer per produrre Energia Orgonica, ricorda quello che viene comunemente applicato per generare elettricità. Nel Welz Chi Generator, lo scorrimento dei campi di energia, non viene ottenuto meccanicamente, ma utilizzando campi elettromagnetici.

1.4.5. Il Welz Chi Generator è in grado di proiettare Energia Vitale a qualsiasi distanza

La MATEMATICA IPERSPAZIALE, offre agli scienziati, nuovi strumenti per lo studio dell'Energia Vitale e per comprende il fenomeno che rende possibile l'azione a distanza dell'energia. Dal punto di vista operativo, si può osservare che: l'utilizzo di strutture identiche o equivalenti, crea una finestra nel continuum spazio-tempo. Attraverso tale apertura, si crea un contatto diretto tra le due strutture e l'Energia Vitale fluisce liberamente. Modificando questa energia e attribuendogli un'impronta desiderata, si può trasferire questa forma-effetto fino ad un destinatario (target). Ad esempio, prendendo alcuni capelli e ponendoli di fronte a un Generatore di Energia Vitale, l'energia verrà trasferita a tutto il corpo della persona alla quale i capelli appartenevano. Il fenomeno si verifica perché la struttura di base del capello (il codice genetico delle cellule), rappresenta univocamente un individuo. I capelli, come anche le foto, sono collegamenti strutturali ideali.

LA DISTANZA E' IL RISULTATO DI UNA DIFFERENZA STRUTTURALE.

2. Radionica e Generatori di Energia Orgonica

I principi alla base della radionica, possono essere compresi più facilmente alla luce delle nuove scoperte nel campo della tecnologia che sfrutta l'Energia Orgonica. Alcuni, scherzosamente, si riferiscono ai dispositivi radionici come alle "bamboline voodoo dell'era moderna". Questa analogia, prescindendo dalle connotazioni negative, è più appropriata di quanto possa sembrare. I dispositivi radionici

sono collegamenti strutturali universali. Esamineremo ora i vari principi della magia e vedremo come si applicano alla radionica.

2.1. E' Magia!

La magia è la proiezione di Energia Vitale, dinamizzata dalla volontà umana. ("Methodical Treatise of Practical Magick" by Papus)

L'Azione a distanza e frutto del Principio di Funzionamento Comune! (CPF = Common Functioning Principle)

"La Magia è un azione a distanza che utilizza collegamenti strutturali (structural links), utensili e Forza Vitale" ("Magick of the Future" by Karl Hans Welz)

I tre elementi necessari perché un lavoro con le energie sottili (o magiche) abbia successo sono: collegamento strutturale (trend-link) (che rappresenta il risultato desiderato), collegamento al bersaglio/destinatario (target-link) (che rappresenta il bersaglio ovvero ciò o chi riceve l'emissione di energia) e L'Energia Vitale. Una operazione magica in cui manchi uno di questi tre elementi è destinata a fallire, nonostante la buona volontà, la tradizione a cui si ispira, l'addestramento dell'operatore ecc.! Questa è la ragione per cui molte operazioni magiche falliscono, anche se si seguono meticolosamente tutte le istruzioni! Abbiamo scoperto che alcune regole, valgono per tutte le operazioni in cui si utilizza la Radionica. Non sono il talento o i poteri nascosti dell'operatore che portano al successo di una operazione magica, ma, la presenza di un forte collegamento strutturale tra un soggetto e l'effetto desiderato, oltre alla quantità di Energia Vitale disponibile. I dispositivi radionici, sono la naturale evoluzione della radionica tradizionale.

2.1.1. Il collegamento all'Obiettivo (Trend-Link)

I collegamenti all'obiettivo (Trend-Links), rappresentano il risultato desiderato e possono essere dispositivi, simboli, impostazioni radioniche, pattern di frequenze, oggetti, incensi magici, oli o una qualsiasi altra rappresentazione strutturale. Hanno solo una cosa in comune: stabiliscono un collegamento strutturale con l'effetto-risultato desiderato o con la soluzione del problema. A volte questi collegamenti strutturali possono rappresentare proprietà di energie metafisiche come gli effetti attribuiti ai pianeti, agli elementi naturali ecc. Essendo rappresentativi dei desideri, i collegamenti strutturali possono essere considerati modulatori di Forza Vitale. Il campo di Energia Vitale modulata, crea un inclinazione o tendenza verso uno specifico risultato. Alcune tradizioni magiche come ad esempio il Voodoo, prevedono la

preparazione di collegamenti strutturali di natura molto complessa, specialmente quando il problema da risolvere è complicato. Il collegamento all'obiettivo (o le impostazioni radioniche che lo rappresentano), stabilito mediante dispositivo radionico, è semplice ed estremamente flessibile. Non richiede strumenti complessi o riti di preparazione.

2.1.2. Il collegamento al bersaglio (Target-Link)

Il collegamento al bersaglio (target-link), a volte viene chiamato collegamento psichico "psychic link" e rappresenta il soggetto che riceve l'energia emessa. E' un oggetto, un simbolo, una impostazione radionica ecc. che collega l'Energia Orgonica con il bersaglio/destinatario dell'operazione magica. Questo bersaglio può essere un'altra persona o l'operatore stesso. Il collegamento al bersaglio, permette un flusso diretto di Energia Vitale (che trasporta anche l'effetto desiderato) verso il bersaglio che rappresenta. Il diagramma nella pagina del test di trasferimento della Forza Vitale, è un collegamento al bersaglio (target-link) e collega con un generatore di Energia Orgonica operante nei nostri laboratori. Gli stregoni di varie culture, utilizzavano capelli, vestiti, foto ecc. delle persone che intendevano colpire. Importante! Il collegamento all'obiettivo (trend-link) ed il collegamento al bersaglio/destinatario (target-link), sono rappresentazioni strutturali del risultato desiderato e del destinatario dell'azione magica.

2.1.3. La forza Vitale

La Forza Vitale, è il mezzo che trasporta al bersaglio l'effetto desiderato. Inoltre, l' Energia Vitale, amplifica l'effetto desiderato e crea un campo di Energia che circonda la persona destinataria, dando luogo ad un risultato nel mondo fisico! Il campo di forza, si trasforma in un destino che circonda la persona: una forza che imprime una tendenza verso gli obiettivi desiderati. Gli operatori dell'occulto di tutti i tempi conoscevano molto bene questa regola: Non può esistere azione a distanza o Magia, senza Energia Vitale! L' Energia Vitale racchiude il segreto per generare cambiamenti positivi e permanenti e per il controllo mentale a distanza. Quindi l' Energia Vitale è il motore di ogni operazione magica!

2.2. La Radionica e la Magia

Alcune persone, considerano i dispositivi radionici come "la bambola voodoo dell'era moderna" Possiamo affermare che la magia è una azione (normalmente a distanza) che utilizza collegamenti strutturali e Forza Vitale. Per un approfondimento, si rimanda al corso "Magick of the Future". Lo stesso principio è valido per la Radionica. Infatti, dal punto di vista magico, si può considerare un dispositivo radionico come un "sigillo universale" ed un "collegamento strutturale universale". Ciò che manca alla radionica tradizionale è l'Energia Vitale.

2.2.1. Collegamenti strutturali e Forza Vitale in Radionica e Magia

Abbiamo dimostrato sperimentalmente che la Forza Vitale si trasmette attraverso i collegamenti strutturali (structural links). L'efficacia del trasferimento di energia è determinata dalla similarità dei collegamenti strutturali utilizzati, non, come si potrebbe pensare, dalla distanza. Questa caratteristica implica che la Forza Vitale trasporti anche la rappresentazione strutturale. Un dispositivo radionico o una operazione magica, connettono strutturalmente almeno due elementi: viene stabilita una connessione strutturale verso il bersaglio (destinatario), mentre un'altra connessione viene stabilita verso l'obiettivo da realizzare (l'effetto desiderato). Queste connessioni possono essere costituite da impostazioni di un dispositivo radionico o da qualsiasi strumento di collegamento usato in magia: sigilli, oli, incensi, foto, simboli, oggetti personali, oggetti caricati magicamente ecc. Se c'è una quantità sufficiente di Energia Vitale, si crea un ponte tra il bersaglio e l'obiettivo. Tale ponte, imprime al bersaglio una "inclinazione" verso l'effetto desiderato. Ciò avviene perché nell'universo dell'Energia Vitale la "distanza" tra l'obiettivo da raggiungere e la persona destinataria è ridotta a zero. Grazie all'Energia Vitale, il destinatario è a diretto contatto con l'effetto desiderato. La visione strutturale della radionica e della magia, è molto più plausibile rispetto all'idea di "frequenze" che non sono mai state misurate. Basta accettare questa visione strutturale delle cose e si noterà come, per incanto, tutte le tessere del mosaico tornano al loro posto! Applicando questa teoria alle proprie operazioni magiche, si otterrà un aumento della loro potenza, flessibilità e, soprattutto dei risultati! Un collegamento strutturale (structural link) è qualcosa che collega ad un oggetto, un bersaglio o un desiderio e permette un trasferimento di energia. Nel caso del test di trasferimento, entrambe le strutture sono diagrammi identici stampati su carta. Maghi e operatori dell'occulto di tutti i tempi, hanno usato una grande varietà di collegamenti strutturali. Le immagini, specialmente le foto, sono ottimi collegamenti e sono molto utilizzate in Magia e Radionica. Venivano e vengono anche usati oggetti personali, firme, vestiti, sangue, capelli ecc.. Tutti questi oggetti hanno una cosa in comune. Contengono il "codice genetico" della persona destinataria, sia se si dispone di una grande quantità di materiale testimone (sangue, capelli), sia modeste quantità come scaglie di pelle su una firma, su vestiti o su altri oggetti personali. Concentrandosi mentalmente su una persona, su un posto o un evento, il nostro cervello stabilisce un collegamento strutturale (structural link). Nelle applicazioni magiche, questo tipo di tecnica presenta alcuni problemi: il principale è che risulta difficile concentrarsi su un pensiero per molto tempo. "Muoversi attorno" è una delle caratteristiche del nostro cervello. A causa di questo, gli operatori della magia, svilupparono un metodo per utilizzare oggetti opportunamente preparati come link

strutturali. Un esempio di questi oggetti è la bambolina voodoo. A causa del processo di astrazione implicato, questi collegamenti strutturali vengono denominati "equivalenti" e si contrappongono ai collegamenti "quasi identici" o "simili".

Con la nostra attrezzatura, i generatori di Energia Organica (Welz Chi Generators), abbiamo dimostrato, senza ombra di dubbio, che i collegamenti equivalenti (come le impostazioni radioniche o i sigilli), permettono lo stesso trasferimento di energia che quelli "quasi identici" o "simili". Abbiamo fornito la prova sperimentale di ciò che gli operatori della magia sapevano già migliaia di anni fa! Il loro lavoro era basato sul principio del trasferimento dell'Energia Vitale a distanza. Collegando una struttura desiderata (un desiderato effetto) con un destinatario (target) specifico, si verifica una "influenza" di questo obiettivo sulla persona in oggetto. La persona, cioè, sviluppa una "inclinazione" verso l'obiettivo. Il risultato desiderato si manifesterà a patto che la persona non opponga una significativa resistenza e non vi siano in corso operazioni analoghe con obiettivi opposti. Una resistenza può essere offerta dal fatto che l'obiettivo non incontri terreno fertile nella persona destinataria, cioè, ad esempio, l'obiettivo sia un desiderio con una possibilità estremamente remota di avverarsi essendo di scarso interesse per il destinatario.

2.2.2. La Magia nella Radionica

Un dispositivo radionico, stabilisce un collegamento strutturale non fluttuante (contrariamente a ciò che potrebbe fare il nostro cervello che ha la caratteristica di "muoversi attorno") e lo stesso fanno gli oggetti magici e i sigilli. Questo spiega il perché un semplice diagramma radionico ha lo stesso effetto del dispositivo stesso. Un dispositivo radionico, può essere anche chiamato "sigillo magico universale". È un semplice strumento che permette di stabilire collegamenti strutturali e mantenerli molto più a lungo di quanto possa fare la nostra mente. Visto sotto questo aspetto, un dispositivo radionico non è certo un'apparecchiatura elettronica. I potenziometri, i condensatori variabili, gli amplificatori, più recentemente i computer ecc. non sono altro che elementi che permettono di stabilire le impostazioni desiderate, chiamate "rapporti" (rates) o "frequenze". La parola "frequenza" che usiamo in radionica, non ha niente a che fare con le frequenze Herziane dello spettro elettromagnetico. Considerando la potenziale confusione che si può generare utilizzando "frequenza", preferisco non impiegarla parlando di radionica. Trovo più adatto il termine collegamento strutturale (structural link). Nella costruzione di un dispositivo radionico, si potrebbe usare anche qualcos'altro che sia "variabile", manopole fatte di carta o dispositivi senza alcun filo metallico, ottenendo gli stessi risultati. Ciò che conta per garantire il successo di una operazione radionica, non è la costruzione del dispositivo con il quale si stabilisce il collegamento ma la quantità di Forza Vitale

disponibile e la complessità e l'adattabilità dell'energia che rappresenta l'effetto desiderato. E' evidente che un dispositivo radionico è uno strumento che stabilisce un collegamento strutturale equivalente che collega ad un bersaglio ad un obiettivo desiderato. Il vantaggio dell'utilizzo dei dispositivi radionici rispetto ai simboli tradizionali (sigilli, oli, bamboline ecc.) sta nella loro flessibilità. Sigilli, oli, ecc., sono concepiti per una finzione sola. I dispositivi radionici, d'altra parte, sono universali e possono essere impostati per qualsiasi applicazione. Alcuni operatori dell'occulto utilizzano sigilli magici in abbinamento alle impostazioni radioniche. In questo modo possono "impregnare" i sigilli magici con un ben preciso pattern di energia, adattandola allo scopo desiderato. Considerando le cose sotto questa nuova luce e dopo aver sperimentato il Test di trasferimento di Energia Vitale, vi suggerisco di esaminare le varie teorie esposte in molti siti che spiegano il funzionamento della radionica. Se desiderate farvi una, pur salutare, risata, visitate questi siti. Certamente troverete tutte le ragioni per cui la radionica apparentemente non funziona! Se fosse dipeso da certa gente, la razza umana non avrebbe nemmeno imparato ad usare asce fatte di pietra e a vivere nelle caverne. Ricordate: "a volte un presupposto sbagliato porta a risultati utili più velocemente di uno giusto" (Marconi supponeva che le FEM (forze elettromagnetiche) seguissero la curvatura terrestre, decise quindi, con successo, di stabilire un collegamento transoceanico). Lo stesso vale per le teorie esposte qui. Se non si possono considerare sbagliate adesso, certamente lo saranno nel futuro, auspicabilmente come risultato del progresso scientifico in materia di Radionica.

2.2.3. Radionica, Forza Vitale e Magia (considerazioni teoriche)

1. La Radionica è basata sui collegamenti strutturali equivalenti. Studiare "Magick of the Future" per approfondire gli argomenti relativi ai collegamenti strutturali (structural links).

2. Le impostazioni radioniche o rapporti (rate) che si stabiliscono con manopole, pendoli, o altri metodi, creano un collegamento strutturale con un bersaglio/destinatario, con un obiettivo o con entrambi, incanalando la forza vitale verso una azione specifica. Il rapporto (rate) è una rappresentazione strutturale di una azione specifica, da compiere su un bersaglio, una rappresentazione del bersaglio stesso o entrambi. La prima connessione strutturale riduce la distanza con una specifica energia-obiettivo a zero. L'altra riduce la distanza con il bersaglio a zero. Il risultato è che la distanza tra l'energia-obiettivo e il bersaglio-destinatario è ridotta a zero. Più forte è il campo di Energia vitale, più forte è la connessione tra l'energia-obiettivo e il bersaglio.

3. Per i trasferimenti di Energia Vitale, LA

DISTANZA E' IL RISULTATO DI UNA DIFFERENZA STRUTTURALE.

4. La potenza del trasferimento e la velocità con la quale l'effetto desiderato si manifesta, dipende dalla potenza del campo di forza che circonda il dispositivo radionico o l'operazione magica. Questo è un elemento importante del quale la maggior parte degli utilizzatori della radionica non è a conoscenza. Ciò che essi fanno, è che alcune persone sono più "dotate" di altre. Noi, invece, siamo a conoscenza che le persone in grado di generare Energia Vitale e direzionarla (coscientemente o inconsciamente) verso i dispositivi radionici, sono più potenti delle persone che semplicemente impostano i rapporti (rates).

5. Dal punto di vista della Magia, il dispositivo radionico è un sigillo universale. Le sue impostazioni determinano la natura e l'effetto di una energia magica o di una "entità".

6. Con un adeguato e continuo apporto di Energia Vitale, un dispositivo radionico è superiore a quasi tutte le operazioni magiche tradizionali. Certamente è molto più flessibile e facile da gestire

7. Si può assicurare un apporto continuo di energia vitale con un Generatore di Energia Organica (Welz Chi Generator) o con un sistema di Generatori (Welz Chi Generators). Tre generatori in serie è un set molto potente.

8. Lo zodiaco costituisce un dispositivo radionico naturale di proporzioni cosmiche. Non esiste nulla su questo pianeta che non sia collegato a questo enorme sistema radionico. E' la forza vitale presente nel sistema solare è responsabile degli effetti attribuiti alle varie costellazioni. La natura di questo sistema radionico ci può dare persino indicazioni sulle regole del tempo!

9. Si può disegnare una mappa astrologica, metterla in un dispositivo radionico e stabilire una impostazione che rappresenti le energie di tale mappa. Le impostazioni possono rappresentare una persona tramite il suo oroscopo. E' possibile usare, in questo caso, l'ATGS (Sistema di Generazione di Obiettivi Astrali, un particolare tipo di Generatore di Energia Organica -- (Welz Chi Generator) per generare qualsiasi obiettivo si desideri! A questo scopo è irrilevante se l'astrologia funzioni o no come metodo divinatorio.

10. Le impostazioni radioniche (rate) rappresentano una persona, ed è possibile utilizzarle per agire su di essa a distanza. In casi come questo, è bene avere una connessione strutturale addizionale come una foto ecc. Un secondo dispositivo radionico (con opportuna interfaccia) stabilirà un collegamento astrologico o un'altra energia-obiettivo da inviare alla persona destinataria.

NOTA: Parallelamente alla visione iper-spaziale (la distanza è il risultato di una differenza

strutturale), esistono molte altre teorie che tentano di spiegare gli stupefacenti effetti della radionica, dell'astrologia e della magia. Queste teorie sono costituite da una grande varietà di congetture come l'approccio olografico, le teorie sulle frequenze, sugli elettroni "leggeri", un quantità di parole che finiscono con "-erico", piani intermedi e piani superiori. Nessuna di esse è in grado di spiegare in termini SEMPLICI il funzionamento della radionica, o di guidarci verso elementi nuovi o nuove tecnologie significative. Da una teoria mi aspetto che sia il più semplice possibile, che sia applicabile su scala generale, e che conduca, senza sforzi di immaginazione, a nuovi elementi.

La Magia è azione che utilizza Energia Vitale e collegamenti strutturali. Vista sotto questa luce, la radionica è magia che utilizza strumenti tecnologici es. computer e black box (scatole nere) come collegamenti strutturali universali che possono essere sintonizzati per ogni obiettivo e/o bersaglio desiderato.

2.3. Come stregoni e maghi del passato generavano Forza Vitale

Dal capitolo precedente, si comprende che per agire con successo a distanza, anche migliaia di chilometri, gli operatori dell'occulto hanno dovuto inventare un metodo per generare l'Energia Vitale o "energia psichica". Questi metodi sono tanti quante le diverse culture e religioni. I maghi più evoluti, sapevano come trarre energia dall'universo e dall'ambiente circostante. La maggioranza degli operatori del settore, invece, utilizzavano i modi più disparati, come la generazione di energia attraverso il proprio corpo (tai chi), attraverso emozioni forti o impiegando gruppi di persone che danzavano o che camminavano in cerchio. Alcuni come Voodoo e Santeria, praticano ancora oggi sacrifici animali per ottenere un forte rilascio di Energia Vitale.

2.4. La struttura di un Dispositivo Radionico

Tenendo presente le considerazioni fatte in precedenza, non è difficile immaginare come possa essere la struttura di un dispositivo radionico. Un dispositivo radionico ha, normalmente, un sintonizzatore, una piastra ed una piastra di sfregamento. La funzione di quest'ultima è di aiuto nell'impostazione del sintonizzatore.


La piastra, assolve a vari compiti.

(1) E' possibile porre sulla piastra un collegamento strutturale che collega al bersaglio.


(2) E' possibile porre sulla piastra una descrizione del risultato che si intende conseguire.

La funzione del sintonizzatore, che può essere più di uno ed avere 3,5,9 o più controlli, è di stabilire un collegamento strutturale equivalente. La piastra di sfregamento, aiuta l'operatore ad impostare correttamente il sintonizzatore. Per impostare il collegamento strutturale equivalente, l'operatore deve concentrarsi sulla persona destinataria, sull'effetto desiderato o su entrambi. I collegamenti strutturali relativi possono essere

posti sulla piastra però non è strettamente necessario. Mentre si concentra, l'operatore strofina con delicatezza la piastra di sfregamento con un dito es. indice o pollice, e, con l'altra mano, ruota i controlli, uno per uno. Si è raggiunta la posizione corretta, quando si avverte una sensazione diversa rimandata dal dito che sta sfregando la piastra di sfregamento. La sensazione è molto soggettiva. Qualcuno avverte maggior frizione che ostacola il movimento del dito: da una debole sensazione di aumento della ruvidità della piastra ad un senso di "dito incollato" alla superficie di sfregamento. La piastra di sfregamento, può essere realizzata con molti materiali. Gli esperti di radionica, preferiscono materiali plastici. La piastra di sfregamento dei nostri dispositivi radionici, viene realizzata in organite, il nuovo materiale accumulatore di energia organica. Esistono dispositivi radionici che utilizzano metodi diversi per stabilire la posizione dei controlli, come la misura della resistenza cutanea e altri strumenti elettronici. A questo punto, l'importanza dell'energia vitale è evidente. Il generatore di energia organica, è parte essenziale di un sistema radionico efficace. I diagrammi, rappresentano un sistema radionico tradizionale con tre controlli, una piastra ed una piastra di sfregamento, confrontati con un sistema radionico alimentato da energia organica, il RAD 2000.




La differenza è evidente. La presenza o meno di presunti "poteri" dell'operatore, non ha alcuna importanza quando si impiega un dispositivo radionico come il RAD 2000 o un qualsiasi altro strumento della HSCTI. In altre parole: La Radionica è, da oggi, a disposizione di tutti.



Lo schema di una operazione magica:

1. L'Energia Vitale, connette obiettivo e collegamento all'obiettivo, destinatario e collegamento al destinatario (trend e trend-link, target e target-link).
2. La connessione tra collegamento all'obiettivo e collegamento al bersaglio/destinatario, stabilita nel luogo dove si compie l'operazione magica, causa una connessione tra bersaglio/destinatario e obiettivo.
3. Gli esperti sanno che il collegamento tra bersaglio/destinatario e obiettivo, viene garantito solo con un forte rilascio di Energia Vitale.



Schema del RAD 2400 HDS. Il vantaggio di questo sistema radionico alimentato da energia organica, è da ricercarsi nella presenza del generatore di Energia integrato, in grado di generare un forte campo Energia Vitale in modo continuo!

Il dispositivo di nuova concezione EPG 1100 ET, è un sistema radionico semplificato. In questo caso è il generatore stesso che stabilisce il collegamento a distanza, ad esempio inviando una energia specifica ad un destinatario. Una operazione piuttosto semplice ! La persona che intende beneficiare della trasmissione dell'energia, dovrà semplicemente stare seduta davanti al generatore oppure portare con se un disco di trasferimento o un qualsiasi altro collegamento strutturale. In questo tipo di dispositivo radionico, lo scopo della piastra è ospitare i vari collegamenti strutturali tra il tipo di energia trasmessa e la persona che la deve ricevere. Es. è possibile mettere sulla piastra una preparazione omeopatica in modo da trasmetterne le caratteristiche ad una persona. Troverete altre istruzioni su come utilizzare il vostro dispositivo radionico nel capitolo 3.

Parte 2: Dispositivi Radionici ad Energia Organica ed Accessori


1. JU 99 CE Junior 99 Chi Energizer

Il JUn99 CE è la versione base del Welz Chi Generator.

Il JUn99 CE non è un vero e proprio dispositivo radionico, non dispone dei controlli necessari per stabilire collegamenti equivalenti. Questo dispositivo, può tuttavia essere usato per svolgere molti compiti normalmente assolti da un dispositivo radionico. Al posto dei controlli, si possono usare simboli archetipi, foto ed altri utensili magici per stabilire i collegamenti strutturali necessari.

Il JUn99 CE dispone di un generatore di pulsazioni integrato. Uno stabilizzatore di tensione elimina i disturbi dovuti ai 50 Hz della rete elettrica. L'eliminazione dei disturbi di rete è essenziale quando si utilizza il dispositivo per energizzare il corpo.

Schema del JU 99 CE:



(1) Connettore a di alimentazione: Deve essere attaccato ad un alimentatore da 12 V 100 mA. Positivo sulla punta del jack..

(2) LED (Diodo Emittitore di Luce, Light Emitting Diode)

Questo led lampeggia quando il dispositivo è acceso.

(6) Emittitore

L'Emittitore può essere rivolto verso una persona oppure corredato con un PBT 2000 (Power booster with Transfer Disk). Il PBT 2000 raddoppia la potenza di emissione. Portando con se il disco di trasferimento, si riceverà l'energia a qualsiasi distanza.

Utilizzo del JU 99 CE ed LPOG 2400

1.1. Preparazione

(1) Inserire il Jack di alimentazione.

(2) Il LED (Diodo Emittitore di Luce, Light Emitting Diode) dovrebbe essere acceso.

1.2. Test preliminari

Per verificare l'emissione di Energia Organica, avvicinate il palmo di una mano a circa 3 cm dall'emettitore. Dovreste avvertire una sensazione di leggera brezza o di calore. Più del

90% delle persone sentono questa sensazione al primo tentativo. Alcune persone, invece, hanno bisogno di più tempo per percepire l'Energia Organica, a volte anche di esercizio. L'esperimento può essere ripetuto avvicinando la fronte a circa 3 cm dal tubo di emissione dell'energia. L'area della fronte, nella zona in mezzo agli occhi, è molto sensibile all'energia sottile.

Nota Importante: Alcuni utilizzatori dei Welz Chi Generator, affermano che dopo alcune settimane, non riescono più a percepire l'energia emessa dal generatore. Questo fenomeno, avviene perché la sensazione di percepire l'energia, si ha quando c'è un passaggio di Forza Vitale dal generatore al corpo dell'operatore. Dopo alcuni giorni, il corpo raggiunge il livello di saturazione, quindi il passaggio di Forza Vitale diminuisce e con esso la percezione di energia.



1.3. Impostazione della frequenza di pulsazione (LPOG)

La frequenza di pulsazione, si controlla ruotando il potenziometro di controllo (5). Più bassa è la frequenza, più l'energia emessa ha un effetto rilassante e viceversa. Con la pratica, imparerete a distinguere le varie frequenze di pulsazione e a trovare la giusta impostazione per ogni esigenza operativa. Per stabilire un collegamento strutturale, è bene utilizzare una frequenza alla quale il led lampeggia molto rapidamente ed appare quasi fisso.

Suggerimento: un ottimo esercizio consiste nel fare varie prove, cercando di far propria la sensazione che si prova ad ogni diversa impostazione della frequenza e prendendo nota delle proprie sensazioni in relazione alla posizione del potenziometro..

1.4. Definire un bersaglio/destinatario

Dopo aver effettuato i test preliminari, è tempo di impostare il vostro dispositivo perché lavori per voi, collegando ad esso i vari accessori (filtri e/o dispositivi radionici) e ponendo sulla piastra un simbolo che funga da collegamento strutturale con il vostro obiettivo.

Per cominciare, potreste lavorare senza filtri ed inviare semplicemente energia. Se il destinatario prescelto siete voi, è necessario porre sulla piastra un collegamento strutturale costituito da una vostra foto o da alcuni capelli incollati su un cartoncino. In entrambi i casi, è necessario stabilire un collegamento mentale tra gli oggetti "testimone" (foto, capelli ecc.) e voi stessi. Nel corso "Magic Of The Future", questo procedimento è ampiamente spiegato. In alternativa, è possibile usare un amplificatore di potenza con disco di trasferimento (PBT 2000).

Questo accessorio, aumenta la potenza di uscita del dispositivo ed è corredato di un disco di trasferimento che funge da collegamento strutturale stabile. Basterà portare con se il disco di trasferimento. Il procedimento è lo stesso anche se il destinatario è un'altra persona. Il filtro da utilizzare per ogni operazione, dipende dal vostro obiettivo. I filtri servono a stabilire un effetto, determinando il tipo di energia che circonda il destinatario durante l'operazione. La HSCTI produce una grande varietà di filtri, inoltre, è possibile disegnare filtri personalizzati per ogni necessità. Nella parte finale di questo manuale, troverete le necessarie istruzioni.

1.5. Azione a distanza

Eseguite il seguente esperimento: Disegnate o scarabocchiate qualcosa su un pezzo di carta con circa 5 cm di lato. Fatene due fotocopie e gettate via l'originale. Ponete una copia di fronte all'emettitore del Welz Chi Generator, questa copia fungerà da collegamento strutturale. Appoggiando l'altra copia su un tavolo, avvicinate ad essa il palmo della mano, a circa 3 cm, e percepirete l'energia emessa dal disegno. La sensazione è molto soggettiva. Alcune persone sentono una leggera brezza, altre una sensazione di calore o di formicolio. Un disco di trasferimento è un collegamento strutturale ancora più affidabile e può essere usato in luogo del disegno per effettuare la prova precedentemente descritta.

2. Accessori: L'amplificatore di potenza

2.1. Amplificatore di potenza con disco di trasferimento (PBT 2000)



Questo amplificatore di potenza, è corredato di un disco di trasferimento che funge da collegamento strutturale ed assicura il massimo trasferimento di energia. Il disco ha, al suo interno, un oggetto testimone che lo collega al suo amplificatore di potenza. Per percepire l'energia emessa dal disco, basterà porlo su un tavolo e avvicinarvi il palmo di una mano. Se si sta operando con un FPG o un dispositivo radionico, l'amplificatore deve essere posto nell'area di uscita (normalmente la piastra di sfregamento o la piastra di uscita). Il dispositivo radionico deve essere di fronte all'EPG o all'EPU o comunque all'interno del campo di energia. Il Disco di Trasferimento, assicura il massimo trasferimento di energia. Viene realizzato con lo stesso materiale accumulatore di Energia Organica (Orgonite) di cui è costituito l'amplificatore di potenza ed è ad esso collegato mediante un collegamento strutturale integrato. Importante: Ogni PBT 2000 è unico, non è possibile realizzare un disco di ricambio in caso di smarrimento di quello originale.

3. Il RAD 2000 Dispositivo radionico ad energia organica

3.1. Descrizione generale

Il RAD 2000 è una evoluzione progettuale dell'EPG 1100 ET: e costituito da un EPG 1100 ET, una piastra di sfregamento, una piastra ed un sintonizzatore a tre controlli. Il sintonizzatore permette di stabilire un collegamento strutturale con un destinatario, un obiettivo o con entrambi. Ognuno dei 3 potenziometri ha 100 possibili posizioni, dando origine ad un milione di combinazioni possibili.

3.2. Diagramma del RAD 2000



(1) Connettore di alimentazione per alimentatore a 12 V DC

(2) Connettore di ingresso

Per una piastra esterna o per collegare un secondo dispositivo radionico

(3) Connettore di uscita

Per una piastra di sfregamento esterna o per collegare un secondo dispositivo.

(4) Emittitore

Per raddoppiare la potenza, infilare sul tubo emittitore un amplificatore di potenza.

(5), (6), e (7) Controlli del sintonizzatore

Per stabilire collegamenti strutturali equivalenti

(8) Interruttore On-Off

(9) Controllo della frequenza

Utilizzare la piastra di sfregamento per stabilire l'impostazione corretta.

(10) LED

Lampeggia alla frequenza impostata mediante il relativo controllo.

(11) Piastra

Piastra di acciaio inossidabile sulla quale possono essere posti filtri, foto ed altri collegamenti strutturali.

(12) Stick Pad

Lamina di Orgonite che permette di cercare l'impostazione corretta dei controlli

3.3. Utilizzo del RAD 2000

3.3.1. Operazioni preliminari:

Il dispositivo è già pronto all'uso.

3.3.2. Impostazioni dei controlli:

L'impostazione radionica è una rappresentazione strutturale di un campo di energia, di un posto, di una persona o di una sostanza. Per impostare correttamente il dispositivo, è, prima di tutto necessario, porre un oggetto testimone sulla piastra (La piastra metallica del RAD2000). Questo oggetto testimone, anche detto

collegamento strutturale, deve rappresentare l'obiettivo. Determinazione delle impostazioni radioniche: Ruotare il potenziometro di sinistra, strofinando delicatamente la piastra di sfregamento con un dito dell'altra mano. Si è raggiunta la posizione corretta, quando si avverte una sensazione diversa sul dito che sta strofinando la piastra di sfregamento. La sensazione è diversa per ogni persona. Qualcuno avverte una frizione che ostacola il movimento del dito: da una debole sensazione di maggior ruvidità della piastra ad un senso di "dito incollato" alla superficie di sfregamento. Procedere con il potenziometro mediano e poi con il destro, poi verificare i controlli impostati facendo eventualmente un taratura fine di ogni potenziometro, usando il procedimento precedentemente descritto. Effettuate la prova finale strofinando la piastra di sfregamento senza muovere i potenziometri, se sentirete la sensazione di ruvidità o frizione, saprete che le impostazioni sono corrette.

Importante: Tenendo un diario delle impostazioni radioniche che sono necessari per le varie operazioni, non sarà necessario ripetere ogni volta l'operazione di ricerca delle impostazioni. E' comunque buona norma verificare di tanto in tanto che le impostazioni non debbano essere ritoccate. Spesso un ritocco è necessario quando si lavora con le persone o quando l'obiettivo desiderato comincia a realizzarsi.

Nota: Abbiamo constatato che alcune persone si preoccupano di non riuscire a trovare le impostazioni "giuste". E' nostra opinione che il procedimento di ricerca delle impostazioni, conduca naturalmente alla selezione delle impostazioni corrette.

3.4.3. Esempio di obiettivo: Successo negli affari.

(1) Scrivete su un pezzo di carta: Il miglior obiettivo da realizzare per ... (scrivere qui il nome) è di ottenere un successo duraturo in ... (descrivere il tipo di affare o impresa). Questo sarà il vostro "testimone". Certamente è bene essere più specifici, tranne nel caso in cui si desidera che si presentino molte possibilità per scegliere in un secondo tempo.

(2) Ponete il pezzo di carta sopra la piastra del RAD 2000.

(3) Determinate le impostazioni radioniche necessarie.

(4) Scrivete le impostazioni nel vostro diario (se avete deciso di tenere un diario).

(5) Ponete un collegamento strutturale verso il destinatario (es. una foto) sulla piastra di sfregamento del RAD 2000.

(6) Impostate la frequenza usando la piastra di sfregamento.

Suggerimento: Disporre di due dispositivi radionici presenta molti vantaggi. Utilizzando un apposito cavetto di interconnessione, è possibile collegare due dispositivi insieme. Uno di essi rappresenterà il destinatario e l'altro l'obiettivo da raggiungere. Il RAD 2400 DL ed il RAD 2400 HDS, combinano due dispositivi radionici in una sola unità.

4. II RAD 2400 DL

Il RAD 2400 DL ha due sintonizzatori, uno per il destinatario e l'altro per l'obiettivo. Il RAD 2400 DL, dispone, inoltre, di un modulo LPOM (Low Pulse Orgone Module) integrato, che presenta eccezionali caratteristiche per l'uso del dispositivo come mind machine. Oltre al normale controllo continuo della frequenza, presente nell' EPG 1100 ET e nel RAD 2000, il RAD 2400 dispone di un selettore con 6 frequenze pre-impostate. Sia la piastra che la piastra di sfregamento sono collegati ad entrambi i sintonizzatori.

Per comprendere a fondo le caratteristiche e la versatilità di questo dispositivo, si prega di leggere quando è riportato di seguito.

Moduli ad energia organica a bassa frequenza (Low Pulse Orgone Modules) e frequenze cerebrali

Il modulo LPOM (Low Pulse Orgone Module), è stato progettato per pilotare un EPU e per trasformarlo in una mind machine con caratteristiche eccezionali. Ogni RAD 2400 ha un modulo LPOM al suo interno. Probabilmente siete già a conoscenza degli effetti dei segnali a bassissima frequenza, utilizzati per indurre il cervello a portarsi in uno stato di coscienza predeterminato. Nelle mind machines tradizionali, questi segnali vengono inviati al cervello tramite il senso della vista, dell'udito e del tatto. A loro volta, questi sensi vengono stimolati da suoni ascoltati in cuffia, luci emesse da occhiali luminosi o piccole scosse elettriche applicate ai lobi auricolari con delle clips. La tecnologia innovativa messa a punto dai nostri laboratori, offre enormi vantaggi, in quanto non è più necessario indossare cuffie o occhiali. Il Welz Chi Generator può essere impostato per emettere una frequenza analoga a quella delle onde emesse dal cervello in un certo stato caratteristico: Alfa, Beta, Teta, o Delta. Basterà trovarsi all'interno del campo di energia emessa dal generatore, perché il proprio cervello si sintonizzi alla frequenza prestabilita. Un altro vantaggio importantissimo di questa tecnologia innovativa, è la possibilità di trasmettere a distanza l'energia pulsante. Basterà portare con se il disco di trasferimento in dotazione al dispositivo o ad un amplificatore PBT 2000. Dopo aver impostato la vostra mind machine, potrete rilassarvi o svolgere le vostre abituali attività. Una libertà impossibile se indossaste cuffie, occhiali o clips che infliggono scosse elettriche!

Il potenziometro più a sinistra nel quadro di controllo dell'LPOM, offre le seguenti frequenze preselezionate:

Posizione - Effetto

1 - 3.5 Super Apprendimento, specialmente per le lingue

2 - 6.3 Super Apprendimento e aumento della memoria

3 - 7.83 Risonanza della Terra - creatività, inventiva, aumento capacità percezioni extrasensoriali


4 - 7.0 Esaltazione percezioni extrasensoriali

5 - 12.0 Aumento dell' Equilibrio

6 - 14.1 Risonanza della Terra -- Pensiero logico, persuasione

La settima posizione del commutatore, cede il controllo al potenziometro di destra che permette una selezione continua della frequenza da circa 0.5 a 900 Hz, esattamente come nel RAD 2000 e nell' EPG 1100 ET.

Schema del RAD 2400 DL:



Pannello posteriore (Back):

(1) Jack di uscita (in alto)

Collega la piastra di sfregamento al sintonizzatore in alto (I controlli più vicini al margine)

(2) Jack di uscita (in basso)

Collega la piastra di sfregamento al sintonizzatore in basso (I controlli tra le manopole di selezione della frequenza e quelle al margine)

(3) Connettore di alimentazione

Utilizzare un alimentatore a 12V DC.

(4) Jack di ingresso (in alto)

Collega la piastra al sintonizzatore in alto

(5) Jack di ingresso (in basso)

Collega la piastra al sintonizzatore in basso

Pannello frontale

(6) Emettitore

Top

(7), (8), e (9) controlli del sintonizzatore in alto

(10), (11), e (12) controlli del sintonizzatore in basso

(13) LED (diodo emettitore di luce, light emitting diode)

(14) Interruttore

(15) Commutatore

Posizione da 1 a 6, frequenze predeterminate (vedi sopra), posizione 7 passa il controllo al potenziometro (16)


(16) Potenziometro. Regola la frequenza su scala continua quando il commutatore (15) è nella 7a posizione.

(17) Piastra di sfregamento

(18) Piastra

5. II RAD 2400 HD

Il RAD 2400 HD è molto simile al RAD 2400 DL. Dispone di due sintonizzatori, uno per il destinatario e uno per l'obiettivo. Inoltre, il generatore di potenza, dispone di un modulo LPOM (Low Pulse Orgone Module) integrato. Questo modulo permette di impostare la frequenza su scala continua come nell' EPG 1100 ET e nel RAD 2000, o di scegliere tra 6 valori predeterminati. La piastra di sfregamento, è collegata ad entrambe i sintonizzatori, mentre ogni sintonizzatore, ha una piastra per ospitare gli oggetti testimoni per dare origine ai collegamenti strutturali. La differenza risiede nel generatore di energia. Il RAD 2400 HD, dispone di un generatore EPU 2200 HDS, almeno sei volte più potente di quello montato nel RAD 2400 DL. Il RAD 2400 HD ha un disco di trasferimento.



Pannello Posteriore:

- (1) Jack di uscita (in alto): Collega la piastra di sfregamento e il sintonizzatore in alto
- (2) Jack di uscita (in basso): Collega la piastra di sfregamento e il sintonizzatore in basso
- (3) Connettore di alimentazione, Utilizzare un alimentatore a 12V DC.
- (4) Ingresso per un generatore di frequenze opzionale es. l' ESM 2000 Exterior Standard Module. Per aumentare le possibilità del generatore integrato nel RAD 2400 HD.
- (5) Jack di ingresso (in alto): Collega alla piastra in alto (18) ed al sintonizzatore in alto.
- (6) Jack di ingresso (in basso): Collega alla piastra in basso ed al sintonizzatore in basso
- (7) Interruttore

Pannello Frontale

(8) Tubo Emittitore

Top

- (9), (10), ed (11) controlli del sintonizzatore in alto
 - (12), (13), e (14) controlli del sintonizzatore in basso
 - (15) LED (diodo emettitore di luce, light emitting diode)
 - (16) Commutatore
- Posizione da 1 a 6, frequenze predeterminate (vedi sopra), posizione 7 passa il controllo al potenziometro (16)
- (17) Potenziometro. Regola la frequenza su scala continua quando il commutatore (15) è nella 7a posizione.
 - (18) Piastra di sfregamento
 - (19) Piastra del sintonizzatore in alto
 - (20) Piastra del sintonizzatore in basso
- E' possibile scegliere quale sintonizzatore utilizzare per il destinatario e quale per l'obiettivo.



7. L' LPOG 2400 DL



Pannello posteriore: (1) Connettore di alimentazione, (7) Interruttore

Pannello frontale: (2) Tubo emettitore, (8) disco di trasferimento

Top: (3) Piastra, (4) Commutatore, (5) Potenziometro, (6) LED

8. L' LPOG 2400 HD



Pannello posteriore:

(1) Connettore di alimentazione, (7) Interruttore, (9) Connettore di ingresso per modulo generatore di pulsazioni esterno.

Pannello frontale:

(2) Tubo emettitore, (8) disco di trasferimento

Top:

(3) Piastra, (4) Commutatore, (5) Potenziometro, (6) LED

Parte 3: Applicazioni pratiche e suggerimenti

1. Aumentare la potenza di un EPG

1.1. Utilizzare un Amplificatore di Potenza (Power Booster)

Si applica a tutti i dispositivi che dispongono del tubo emettitore (come l'EPG 1100 ET, l'EPG 2200 HDS, ed i dispositivi radionici). E' sufficiente infilarlo sul tubo emettitore..

1.2. Usare un secondo modulo esterno (Exterior Module)

Questa opzione è disponibile solo nei modelli LPOG 2400 HD e RAD 2400 HD. Connettere il modulo esterno all'apposito jack sul dispositivo principale.

2. Aumentare la resa del trasferimento di energia

Due disegni identici su un foglio di carta sono sufficienti per permettere il trasferimento di energia, un amplificatore di potenza con un disco di trasferimento, offre una resa maggiore ed è più versatile. Un altro modo per ottenere un trasferimento di energia molto efficace è utilizzare un dispositivo Radionico o un Generatore di Pattern di Frequenze (Frequency Pattern Generator).

Provate ad eseguire il seguente esperimento:

1. Scattate una foto (anche una Polaroid) dell'interno di una stanza.
2. Scegliete una zona della stanza (ad esempio sopra un tavolo).
3. Fate una croce sulla foto in corrispondenza della zona in cui volete inviare l'energia.
4. Ponete la foto sulla piastra del dispositivo radionico.
5. Concentrandovi sulla zona che volete raggiungere, impostate il dispositivo radionico.

6. Accendete il generatore (se non lo avete già fatto)
7. Andate nel punto della stanza segnato dalla croce sulla foto e verificate la presenza dell'energia..

Lo stesso esperimento può essere effettuato con un luogo distante centinaia di chilometri. Mediante un Dispositivo Radionico o un FPG, è possibile inviare energia dovunque.

3. Inviare energia a se stessi

Per inviare energia a se stessi, è necessario disporre di una propria foto o di due diagrammi di trasferimento identici. Per realizzarli è bene usare una fotocopiatrice, se i diagrammi sono esattamente identici, la perdita di energia dovuta al trasferimento è praticamente nulla. Dopo aver disegnato qualche simbolo a piacere su un foglio di carta, basterà fotocopiarlo in due copie, scartando l'originale. Ponete una copia del diagramma di fronte ad un EPG o su una piastra. Ponete l'altra copia del diagramma su un tavolo e provate a percepire l'energia che ne scaturisce. Non appoggiate il diagramma sulle ginocchia, il vostro corpo assorbirebbe la maggior parte dell'energia, precludendo la possibilità di percepirla con il palmo della mano. E' possibile frapporre un filtro tra l' EPG e il diagramma di trasferimento, Il filtro, es. Letter Squares, the Alphabet of Desire ecc. stabilirà l'energia che viene inviata al diagramma ricevente che, in questo caso, dovrà essere portato addosso. E' importante impostare la frequenza a valori molto bassi quando desiderate riposare o dormire, ed a valori più alti durante la normale attività quotidiana.

4. Uso dell' EPG o EPU per energizzare l'Acqua

Mettete una bottiglia d'acqua davanti ad un EPG per tutta la notte. Confrontate l'acqua trattata con quella che non è stata immersa nel campo di energia dell' EPG. Provate ad innaffiare delle piante con l'acqua energizzata e confrontate la loro crescita con quelle bagnate con acqua "normale"

Parte 4: Introduzione passo dopo passo alla "Tecno-Magia" della PNC

Nota Introduttiva

E' molto importante seguire passo dopo passo il percorso formativo proposto da questo manuale! Questa parte di addestramento è necessaria, come in ogni situazione in cui ci si appresti ad utilizzare per la prima volta una apparecchiatura sofisticata come, ad esempio, un computer o un altro dispositivo analogo.

Programmazione Neuro-Cibernetica

La PNC è una tecnologia avanzata che utilizza l'Energia Vitale. Prevede l'utilizzo di un generatore di Energia Orgonica e di un dispositivo radionico, che può anche essere visto come un collegamento strutturale universale. Utilizzare questi dispositivi, è paragonabile all'uso dei moderni mezzi di locomozione - aereo, automobile, nave ecc. invece di usare carrozze trainate da cavalli. Dopo aver letto i capitoli precedenti, avrete certamente compreso l'importanza dei dispositivi prodotti dalla HSCTI. In questa parte del manuale, vi insegneremo ad utilizzare al meglio questa tecnologia.

Usare il vostro dispositivo prodotto dalla HSCTI

A meno che non siate già esperti nelle tecniche di visualizzazione, pensiero creativo e proiezione del pensiero, non è consigliabile iniziare ad usare il vostro nuovo dispositivo sperando di ottenere risultati immediati e stupefacenti. La fase di apprendimento necessaria per imparare ad utilizzare i sistemi prodotti dalla HSCTI, è paragonabile quella per imparare a guidare una automobile o ad utilizzare un computer. E' bene cominciare con applicazioni di base, questo vi permetterà di familiarizzare con il vostro nuovo strumento, per poi utilizzarlo in operazioni via via più complesse. Dopo le prime prove, è importante procedere a piccoli passi, preferibilmente indirizzando l'energia verso se stessi. Successivamente, potrete procedere operando su altre persone, sempre con operazioni semplici. Se avete avuto occasione di studiare il corso "Magic of the Future," sarete facilitati nell'acquisizione della pratica necessaria a sfruttare le potenzialità dei nostri dispositivi.. Nel corso, si apprendono tecniche per percepire e controllare l'energia, perfino per vederla. Vi raccomandiamo un'ultima volta, di seguire attentamente, passo dopo passo, gli esercizi proposti nel manuale, dall'auto-aiuto alla gestione degli obiettivi. Il tempo investito nel seguire le istruzioni, vi sarà ripagato con gli

interessi dalla padronanza che acquisirete nell'utilizzare il vostro nuovo strumento!

1. Per Iniziare - L'auto-aiuto

1.1. Percepire l'energia

Per percepire l' Energia Orgonica, avvicinate il palmo di una mano a circa 3 cm dall'emettitore. Dovreste avvertire una sensazione di leggera brezza o di calore. Più del 90% delle persone sentono questa sensazione al primo tentativo. Alcune persone, invece, hanno bisogno di più tempo per percepire l'Energia Orgonica, a volte anche di esercizio. L'esperimento può essere ripetuto avvicinando l'interno del polso o la fronte a circa 3 cm dal tubo di emissione dell'energia. Sia l'interno del polso che la fronte, nella zona in mezzo agli occhi, sono punti molto sensibili all'energia sottile.

Nota Importante: Alcuni utilizzatori dei Welz Chi Generator, affermano che dopo alcune settimane, non riescono più a percepire l'energia emessa dal generatore. Questo avviene perché la sensazione di percepire l'energia, si ha quando avviene un passaggio della stessa dal generatore al corpo dell'operatore. Dopo alcuni giorni, il corpo raggiunge il livello di saturazione, quindi il passaggio di Forza Vitale diminuisce e con esso la percezione di energia.

Attenzione: L' EPG non deve essere posto sul pavimento o su un oggetto di massa considerevole, c'è la possibilità che, in questo caso, l'energia venga attratta dalla massa e avvenga un fenomeno di "messa a terra". E' bene usare un tavolo, una sedia o un altro supporto non metallico.

1.2. Percepire le differenze nell'energia emessa

Accendete il vostro EPG ed impostatelo alla frequenza più bassa possibile, ruotando il controllo a sinistra fino a fondo corsa (lampeggio molto lento). Provate a sentire il tipo di energia emessa dal generatore. Successivamente, ruotate il controllo a destra fino a fondo corsa, il lampeggio diviene impercettibile ed il LED appare acceso fisso. Provate a sentire il tipo di energia che viene emessa e comparate la sensazione con quella provata nel caso precedente. Ripetete l'esperimento usando il polso e la fronte.

1.3. Percepire l'energia a distanza

Dopo aver collegato un PBT 2000 all'uscita del vostro EPG o dispositivo radionico, prendete il relativo disco di trasferimento e ponetelo su un tavolo (se disponete di una unità HD, il disco di trasferimento è in dotazione con l'unità). Procedete come descritto nel punto 1.1.2.

1.4. Caricare di energia il proprio corpo con un collegamento strutturale

E' arrivato il momento di dirigere l'energia su voi stessi. Come è noto, l'energia si trasmette a qualsiasi distanza attraverso un collegamento strutturale. Basterà portare con se il disco di

trasferimento del PBT 2000 o quello in dotazione alle unità HD. Se non si dispone di un disco di trasferimento, procedere come segue: Dopo aver disegnato qualche simbolo a piacere su un foglio di carta, basterà fotocopiarlo in due copie, scartando l'originale. Ponete una copia del diagramma di fronte ad un EPG o sulla piastra. Ponete l'altra copia del diagramma su un tavolo e provate a percepire l'energia che ne scaturisce. Non appoggiate il diagramma sulle ginocchia, il vostro corpo assorbirebbe la maggior parte dell'energia, precludendo la possibilità di percepirla con il palmo della mano. Impostate la frequenza di pulsazione al massimo e portate con voi il disco di trasferimento o il diagramma per circa due ore. Proverete la sensazione di aver fatto il "pieno di energia". Aspettate altre due ore prima di continuare, l'ideale sarebbe aspettare il giorno successivo. Ripetete l'esperimento ma impostando la frequenza al valore più basso possibile. Comparate le sensazioni, vi renderete conto che le frequenze alte rendono attivi mentre le frequenze basse rilassano.

1.5. Energizzare l'acqua distillata

L'acqua distillata, è un'acqua "morta", anche dal punto di vista energetico. Questa è la ragione della sua mancanza di sapore. Per effettuare questo esperimento, vi serviranno due bottiglie di acqua distillata. Una delle due bottiglie deve essere posizionata e lasciata per almeno 12 ore di fronte al generatore, l'altra deve essere lasciata lontana da esso (almeno 3 metri). Confrontate il sapore dell'acqua contenuta nelle due bottiglie. Rimarrete stupefatti!

1.6. Rilassamento

Impostate la frequenza di pulsazione dell'EPG a 6 o 8 Hz (6 - 8 lampeggi al secondo). Coricatevi ponendo il disco di trasferimento sul vostro petto o di fianco a voi. Rimanendo coricati per circa mezz'ora, cercate di assaporare a fondo il rilassamento che riuscirete facilmente a raggiungere. Se disponete di un RAD 2000, potrete impostarlo sulla posizione "Rilassamento" e porre la parte amplificatore del PBT 2000 sulla piastra di sfregamento. Se avete avuto occasione di studiare il corso "Autogenic Training" (corso realizzato dalla HSCTI, disponibile a richiesta), Noterete come, con l'aiuto dell'EPG, il rilassamento sarà più intenso e più profondo.

1.7. Auto-programmazione

Dopo aver effettuato i primi passi in questo nuovo, affascinante mondo, è giunto il momento di sperimentare operazioni più complesse. Per fare ciò è necessario stabilire la corretta impostazione della frequenza, utilizzando la piastra di sfregamento o un pendolino. Una frequenza che, normalmente, è adatta per queste operazioni, è quella in cui il lampeggio è appena percettibile ed il LED appare acceso fisso. E' possibile utilizzare sia a le impostazioni radioniche sia a il filtro. Utilizzate filtri e/o impostazioni per: Creatività, Carisma, Linguaggio Persuasivo, Capacità di Comando, Abilità con le Persone, Capacità Analitica, Pensiero Scientifico

ecc. Se disponete di un PBT200, collegatelo al generatore e portate con voi il disco di trasferimento. L'auto programmazione, può essere utilizzata in modo sinergico con il Training Autogeno.

2. NCP - Livello Intermedio

2.1. Trasferimento di energia con il RAD 2000

I dispositivi radionici, sono lo strumento ideale per inviare energia a distanza :

- (1) Scattate una foto (anche una Polaroid va bene) dell'interno di una stanza.
- (2) Scegliete una zona all'interno della stanza (ad esempio sopra un tavolo).
- (3) Fate una croce sulla foto in corrispondenza della zona prescelta, dove desiderate inviare l'energia.
- (4) Ponete la foto sulla piastra del dispositivo radionico
- (5) Concentrandovi sulla zona prescelta, individuate la corretta impostazione radionica.
- (6) Accendete il generatore.
- (7) Recatevi nella zona segnata sulla foto e percepirete l'energia inviata dal dispositivo radionico.

Potreste fare lo stesso esperimento con la foto di un luogo lontano centinaia di chilometri! Il vantaggio di inviare energia con un dispositivo radionico, è la possibilità di inviare energia dovunque si desidera..

Si potrebbero ottenere risultati ancora superiori utilizzando un elmetto organico in abbinamento ad un dispositivo radionico.

2.2. Auto-Programmazione - Livello Intermedio

(Con l'aiuto del "Training Autogeno" ,se studiato)

Impostate il vostro EPG per l'obiettivo che desiderate proiettare verso voi stessi. Per farlo utilizzate il RAD 2000, un filtro o entrambi. Ponete l'amplificatore sulla piastra di sfregamento del RAD 2000 o collegatelo all'EPG. Tenete il disco di trasferimento addosso, rilassandovi profondamente. Con l'aiuto del Training Autogeno, utilizzate una risoluzione a formula che rifletta l'obiettivo prefissato. L'EPG deve essere impostato ad una frequenza molto bassa. Eseguite il rilassamento per 5 - 10 minuti. Se non avete familiarità con il Training autogeno, basterà che vi rilassiate mentre vi viene inviata l'energia-obiettivo. Dopo aver terminato il rilassamento o essere usciti dallo stato di training autogeno, lasciate invariate le impostazioni del dispositivo radionico, aumentando, però, il valore della frequenza. Continuate a portare con voi il disco di trasferimento, proiettando su di voi l'energia per altre 2 o 3 ore.

2.3. Inviare Energia ad un'altra persona, mano e fronte

Per questo esperimento, vi servirà la

collaborazione di un'altra persona. Se non trovate nessuno disposto a collaborare con voi, potrete condurre l'esperimento su voi stessi. Prendete una foto della persona che collabora con voi e fatene due fotocopie a colori. Se trovare una fotocopiatrice a colori risultasse un problema, andranno bene anche due fotocopie in bianco e nero. Fate una croce sulla foto, in corrispondenza della fronte della persona. Ponete la foto sulla piastra di un dispositivo radionico ed impostate i controlli concentrandovi sulla fronte della persona. Dopo aver acceso il generatore, la persona ritratta nella foto, sentirà l'energia lambire la sua fronte. Ripetete l'esperimento su voi stessi. Se utilizzate un FPG2400, la foto deve essere posta davanti al generatore ad esso connesso. Ripetete l'esperimento utilizzando l'altra copia della foto. Questa volta, però, non contrassegnate niente sulla foto, concentratevi semplicemente su una parte del corpo (es. il palmo) mentre impostate il dispositivo radionico. Chiedete alla persona ritratta nella foto se avverte l'impatto dell'energia. Eseguite, anche in questo caso, l'esperimento su voi stessi. Ripetete un'ultima volta l'esperimento, semplicemente scrivendo il nome della persona e della parte del corpo da raggiungere.

2.4. Rilassare un'altra persona

Il prossimo esercizio, è simile a quello proposto al punto 1.6. Per rilassare un'altra persona a distanza, ponete una sua foto sul RAD 2000 ed impostatelo per creare un collegamento con questa persona. Accendete l'EPG e puntatelo verso il RAD 2000. Chiedete alla persona di comunicarvi le sue sensazioni. Non utilizzate un PBT 2000 e non portate con voi il disco di trasferimento, l'energia verrebbe diretta verso voi stessi, invece che alla persona della foto. Impostate l'EPG alla frequenza più bassa possibile. Ripetete l'esperimento su voi stessi.

2.5. Rendere attiva un'altra persona

Anche il rilassamento con l'EPG impostato per emettere una bassa frequenza infonde energia, in questo esperimento, però, invieremo energia che presenta una frequenza di pulsazione analoga a quella emessa dal cervello quando è in stato di attività, allerta, pensiero logico. Il risultato, sarà una esaltazione di queste capacità. Impostate la frequenza ad un valore per il quale il LED appaia acceso fisso e il lampeggio sia appena percettibile, utilizzate la piastra di sfregamento per ottenere l'esatta impostazione. Mantenete acceso il generatore per due o tre ore. Tenete traccia della frequenza che avete individuato, sarà l'impostazione da utilizzare per "Attivare" la persona in oggetto.

2.6. Impostare un programma di successo negli affari

I seguenti esercizi, appartengono alla sfera della PNC, e continuano Per prima cosa, stabilite in quale campo desiderate avere successo e quali qualità personali vi servono per ottenere il vostro

scopo.

Per esempio: Supponiamo che abbiate un'attività commerciale che non riesce a "decollare". Ci sono molti fattori che contribuiscono a creare una attività di successo, per stabilire un buon programma operativo, è necessario analizzarli tutti, uno per uno.

Uno dei più importanti aspetti da analizzare, è la "fattibilità" del tipo di affare o attività che intendete intraprendere o espandere. Ad esempio, conosco alcune persone che guadagnano denaro nelle attività di marketing piramidali (anche dette multilevel, multilivello ecc.). E' bene, però, tenere conto che le probabilità di riuscire ad arrivare in un posizione che permetta un buon guadagno, sono poche. Il vero guadagno è solo garantito alla società che è a capo della piramide di venditori, ed ai pochi livelli successivi, agli altri è concesso solo di lavorare... Molto spesso, per arrivare ad un risultato economico è necessario passare attraverso molti mesi di lavoro intenso e per nulla gratificante. A questo punto, molti si stancano e lasciano perdere, con il risultato che gli unici ad arricchirsi sono i vertici della piramide, quindi la società che gestisce la catena. Dopo aver imparato a utilizzare le potenzialità della vostra apparecchiatura, avrete molte possibilità in più di avere successo in questo tipo di iniziative, soprattutto avrete un vantaggio sui vostri concorrenti. In altre parole: L'attività che state cercando di intraprendere o espandere, potrebbe rivelarsi un buon affare. Il fattore successivo, è la vostra "attitudine al denaro". Questa attitudine, agisce in molte persone come un termostato, impostato ad una certa temperatura di soglia. Quando viene raggiunto il punto più basso, molte persone farebbero di tutto pur di guadagnare denaro. Raggiunto il punto più alto, fanno di tutto per tornare al punto di partenza. Irrazionale? Probabilmente sì, ma molti agiscono esattamente in questo modo. Se desiderate veramente avere successo ed espandere i vostri affari, dovete impostare il vostro termostato ad un livello più alto. Una persona benestante, disse che essere ricchi significa essere sempre un passo più in alto. Il fattore successivo, sono le decisioni da prendere ed il modo in cui si portano avanti, il buon senso e le capacità gestionali, sia riguardanti voi stesso/a che la vostra attività/affari. Il quarto fattore è l'abilità con le altre persone. In molti casi, il successo è strettamente correlato alla vostra interazione con le altre persone: impiegati, soci, clienti, professionisti ecc. Molte decisioni in ambito professionale, vengono prese sulla base della simpatia o antipatia verso una persona, piuttosto che in base alla logica. Vi sono molti altri fattori da considerare, quelli menzionati sono i fondamentali e dovrete lavorare su di essi, uno per uno. Utilizzate i filtri del "business and Money Pack" o utilizzate le impostazioni radioniche per programmare le vostre capacità, una per una. Per prima cosa lavorate sull'efficienza, impostando il RAD 2000 o l' FPG 2400 a questo scopo, dirigendo l'energia verso di voi. Tenete nota dei risultati, e del modo in cui le cose stanno migliorando. Continuate poi con "convincing speech" - linguaggio

persuasivo e "people skills" capacità di relazione con le altre persone. Ad esempio, se avete un negozio, dovrete notare un aumento nelle vendite. Se avete dei dipendenti, potreste operare su di loro in modo analogo, inviando ad essi l'energia per i programmi "convincing speech" e "people skills" Potreste anche lavorare alla prospettiva di un nuovo contratto per rendere questa persona ben disposta verso di voi e verso la vostra attività. Tutto ciò, è, nuovamente programmazione a distanza. Dovrete anche lavorare per impostare la soglia del vostro termostato ad un livello più alto!

2.7. Relazioni sentimentali

Ottenere il successo nelle relazioni sentimentali, è complesso come ottenerlo negli affari. Si lavora su un complesso background e, anche in questo caso, vi sono molti fattori che entrano in gioco. Ricordo di avere realizzato un "incantesimo d'amore" per un cliente che si trovava sul punto di essere lasciato dalla sua partner. L'intervento ebbe successo, fecero l'amore quella notte stessa. La programmazione neuro-cosmica deve aver funzionato come si deve. Purtroppo, però, il mio cliente, ritrovata la sicurezza del rapporto cominciò di nuovo a insistere con le richieste tradizionaliste e maschiliste più opprimenti, ottenendo nuovamente una rottura. Con lo stesso metodo riuscii a rinsaldare la relazione per altre due volte, ma alla fine lei fece ciò che doveva: lasciò il fidanzato opprimente. Il suo desiderio di libertà, era troppo forte e lei non si rassegnò a vivere una vita di sottomissione. L'ossessione ed il tentativo di forzare una persona a vivere in un modo non consono alla sua personalità, possono essere cause di forte interferenza alla buona riuscita dell'operazione. Un altro problema, nasce quando una delle due persone cerca una relazione "solo sesso" o ha un forte rifiuto verso una relazione con l'altra persona. Attenzione alle illusioni, con l'aiuto dei nostri dispositivi, si può facilitare molto una relazione, ma è necessario che si cerchi comunque di parlare chiaramente con il partner e stabilire se si hanno le stesse aspettative. Conosco molte persone che hanno passato mesi di sconforto perché credevano di arrivare al matrimonio per scoprire che il/la loro partner, voleva soltanto divertirsi senza impegni. Un consiglio: iniziate con obiettivi semplici, operando su voi stessi. Successivamente potrete dedicarvi ad operazioni più complesse.

2.8. Gestione della comunicazione

Questo obiettivo, è decisamente più semplice da realizzare rispetto agli altri due. Utilizzate la vostra attrezzatura per aumentare la capacità di agire con determinazione, l'abilità con le persone, il linguaggio persuasivo, per far sì che le persone stiano bene in vostra compagnia. Utilizzate i filtri o le impostazioni radioniche. Se desiderate operare per un'altra persona, ponete una sua foto insieme all'obiettivo da realizzare sulla piastra del RAD 2000 ed impostatelo come desiderate.

Nota: Per fare sì che un'altra persona sia più "favorevole" nei vostri confronti, con l'obiettivo di far nascere una relazione sentimentale, iniziate

programmando l'invio di energia per aumentare la capacità di relazione con la gente (people skill) di questa persona. Quando vedrete i primi risultati, continuate a programmare nella direzione che più vi interessa. Quando possedevo una impresa di costruzioni, programmavo un filtro d'amore "love spell" per le persone che mi chiedevano un preventivo per un lavoro. Spesso i miei preventivi venivano accettati, anche se non erano tra i più bassi. Come ho detto prima: Negli affari, molte decisioni non sono prese in base a criteri logici ma in base a simpatie e antipatie personali.

3. Metodi avanzati

I metodi avanzati, funzionano meglio se uniti alla pratica del training autogeno.

3.1. Intuizione, Intelligenza, creatività

- (1) Utilizzando il filtro appropriato, impostate il dispositivo radionico o l' FPG 2400.
- (2) Usando la piastra di fregamento, impostate la frequenza di pulsazione dell'EPU. (non è necessario se si usa un FPG 2400).
- (3) collegate il PBT 2000 al tubo di uscita dell'energia.
- (4) Coricatevi.
- (5) Mettete il disco di trasferimento del PBT 2000 in una tasca o appoggiatelo sul vostro petto.
- (6) Portatevi nello stato di training autogeno.
- (7) Visualizzate voi stesso/a come se già aveste ottenuto gli obiettivi da realizzare.
- (8) dopo 10-15 minuti, alzatevi e svolgete le vostre normali attività, cercando di utilizzare la capacità specifica che intendete sviluppare.
- (9) Lasciate il generatore attivo per almeno 3 ore, portando con voi il disco di trasferimento.

3.2. Sintonizzarsi con una persona a distanza

A questo punto dovrete avere sufficiente familiarità con l'impiego di collegamenti strutturali equivalenti utilizzati per inviare energia a distanza. Il principio che la distanza è frutto di una differenza strutturale, spiega molte cose, per anni ritenute un mistero. Disponendo di un collegamento strutturale e di un po' di energia, si possono sperimentare i fenomeni chiamati "percezioni extrasensoriali" o "proiezioni extrasensoriali", in breve ESP. I ricercatori del passato, erano stupefatti di come la distanza tra i soggetti non costituisca per nulla un ostacolo nella pratica dell' ESP. Alla luce delle nuove conoscenze, la spiegazione di questo fenomeno, appare ovvia. Nell'esperimento che seguirà, faremo uso della proiezione a distanza del pensiero. Avete imparato ad utilizzare oggetti o foto per stabilire un collegamento, adesso proveremo ad utilizzare semplicemente i poteri della nostra mente. Grazie alla sua capacità di visualizzazione ed il potere dell'immaginazione, il cervello è lo strumento ideale per creare un collegamento strutturale. L'unico svantaggio è costituito dalla tendenza del nostro cervello di distrarsi e di "muoversi attorno". Le immagini

visualizzate sono fluttuanti e non è possibile mantenerle per molto tempo come si può fare utilizzando un oggetto come collegamento strutturale. Utilizzando tecniche particolari, è possibile mantenere stabili le immagini nella nostra mente. La distanza è il risultato di una differenza strutturale, quindi, se con l'aiuto di visualizzazione e immaginazione, il nostro cervello stabilisce un collegamento con una persona destinataria è come se vi trovaste nel luogo in cui essa si trova. La capacità che acquisirete con la pratica, è di adattare il vostro apparato sensoriale a percepire le sensazioni che vengono trasportate dall' energia e trasformarle in immagini, suoni, sensazioni ecc..

- (1) Scegliete un destinatario
- (2) Scegliete una impostazione per l'aumento delle capacità di ESP, usando un dispositivo radionico o un FPG 2400. Ponete il filtro appropriato sul vostro FPG 2400, oppure mettete il filtro di fronte all'EPU. Con un secondo sintonizzatore, ad es. un secondo RAD 2000 o FPG 2400, Impostate un destinatario.
- (3) Impostate la frequenza dell' EPG ad un valore basso.
- (4) Con una fascia, mantenete fermo un collegamento strutturale dietro la vostra testa. Se utilizzate il disco di trasferimento di un PBT 2000, collegate la parte amplificatore del all' EPG.
- (5) Accendete il generatore.
- (6) Concentratevi sulla persona destinataria e attendere che emergano le impressioni, i pensieri, le immagini ecc.
- (7) Tempo: Da 15 a 20 minuti. Non di più! Non aspettatevi risultati immediati, per questa tecnica è necessaria un po' di pratica.

3.3. Meditazione

Per molte persone, la meditazione è una pratica utile ad aumentare le capacità mentali. Se la vostra meditazione ha uno scopo religioso, utilizzare la tecnica spiegata nel punto 3.2. Impostate il dispositivo radionico opportunamente e concentratevi sul vostro obiettivo.

3.4. Tecniche di visualizzazione attiva

La visualizzazione attiva, serve per influenzare l'andamento di un fenomeno, o di un obiettivo, tramite la visualizzazione del risultato. Tenendo in mente il risultato desiderato, darete il via ad una serie di energie-obiettivo che, alla fine, porteranno alla realizzazione del vostro obiettivo. Acquisita una certa abilità nella visualizzazione creativa, non sarà più necessario conoscere le singole componenti che conducono alla realizzazione dell'obiettivo per cercare di influire su di esse. Basterà lasciare questo compito all'inconscio e pensare solo al risultato finale.

Conclusioni:

Questo manuale vi ha fornito le conoscenze di base per utilizzare al meglio la vostra nuova attrezzatura. Se non avete una solida esperienza nella visualizzazione, nella meditazione ecc. è importante eseguire gli esercizi proposti , passo dopo passo.